

一、【单选题】

1. 建筑装饰工程的主要目的是（ ）。
A. 提高建筑结构强度
B. 改善建筑使用功能与美观
C. 降低建筑成本
D. 缩短施工周期
2. 下列材料中，属于天然石材的是（ ）。
A. 瓷砖
B. 大理石
C. PVC 板
D. 铝塑板
3. 关于下列哪项不属于室内环境污染源？（ ）
A. 甲醛
B. 苯
C. 二氧化碳
D. 氡气
4. 建筑装饰中常用的吊顶材料是（ ）。
A. 钢筋混凝土
B. 石膏板
C. 红砖
D. 水泥砂浆
5. 家庭装修中，厨房地面应优先选用（ ）。
A. 木地板
B. 地毯
C. 防滑瓷砖
D. 壁纸
6. 装饰工程中常用的粘结材料是（ ）。
A. 水泥
B. 白乳胶
C. 钢筋
D. 砂子
7. 装修中“隐蔽工程”不包括（ ）。
A. 水电管线
B. 防水层
C. 吊顶龙骨
D. 墙面乳胶漆
8. 常用于卫生间防水的材料是（ ）。
A. 乳胶漆
B. 防水卷材
C. 壁纸
D. 木饰面板
9. 室内设计风格中，“极简主义”强调（ ）。
A. 豪华装饰

- B. 功能与简洁
 - C. 复古元素
 - D. 大量色彩
10. 建筑装饰工程属于（ ）。
- A. 土木工程
 - B. 机电工程
 - C. 装饰装修工程
 - D. 桥梁工程
11. 家装中开关一般安装高度为（ ）。
- A. 30cm
 - B. 120cm
 - C. 180cm
 - D. 200cm
12. 装修合同中应明确（ ）。
- A. 工期、价格、材料品牌
 - B. 设计师星座
 - C. 工人姓名
 - D. 业主家庭成员
13. 下列哪项属于软装？（ ）
- A. 瓷砖
 - B. 吊顶
 - C. 窗帘
 - D. 隔墙
14. 下列哪个不是装修材料？（ ）
- A. 瓷砖
 - B. 乳胶漆
 - C. 大米
 - D. 木地板
15. 家里卫生间必须做（ ）。
- A. 吊顶
 - B. 防水
 - C. 地毯
 - D. 镜子
16. “CAD”是一种（ ）。
- A. 油漆品牌
 - B. 设计软件
 - C. 工具锤子
 - D. 灯具类型
17. 家里厨房墙面常用（ ）。
- A. 壁纸
 - B. 瓷砖
 - C. 木板
 - D. 海绵
18. 装修合同是用来（ ）。

- A. 记录工人工资
 - B. 约定工期、价格和责任
 - C. 给设计师画画
 - D. 贴在墙上装饰
19. 室内设计要考虑人走路方便，这叫（ ）。
- A. 色彩搭配
 - B. 动线合理
 - C. 灯光亮度
 - D. 墙面高度
20. 家里墙面起皮了，可能是因为（ ）。
- A. 没贴瓷砖
 - B. 灯光太亮
 - C. 基层没处理好或受潮
 - D. 开关太多
21. 装修前先要做的第一步是（ ）。
- A. 买家具
 - B. 量房子尺寸
 - C. 刷油漆
 - D. 贴壁纸
22. 家里插座一般是（ ）孔的。
- A. 1 孔
 - B. 2 孔或 3 孔
 - C. 5 孔
 - D. 没有孔
23. 装修时不能随便拆的是（ ）。
- A. 隔断墙
 - B. 承重墙
 - C. 衣柜
 - D. 窗帘
24. 吊顶一般装在房间的（ ）。
- A. 地面
 - B. 墙上
 - C. 天花板下面
 - D. 门口
25. 家里刷墙常用的白色涂料叫（ ）。
- A. 油漆
 - B. 乳胶漆
 - C. 防水漆
 - D. 金属漆
26. 建筑装饰主要是为了让人住得更（ ）。
- A. 结实
 - B. 舒服和好看
 - C. 更高
 - D. 更冷

27. 装修时，水电管线一般埋在墙体的哪个位置？（ ）
- A. 表面直接贴
 - B. 开槽后埋入并抹平
 - C. 用胶水粘住
 - D. 悬挂在空中
28. 家装中“踢脚线”通常安装在（ ）
- A. 天花板边缘
 - B. 门框上方
 - C. 墙面与地面交接处
 - D. 窗户顶部
29. 装饰施工中，用来弹出直线基准的工具是（ ）
- A. 水平尺
 - B. 墨斗
 - C. 卷尺
 - D. 锤子
30. 装修中常说的“空鼓”是指（ ）
- A. 墙面颜色不均
 - B. 瓷砖或地砖与基层脱开，敲击有空响
 - C. 灯具不亮
 - D. 插座松动
31. 室内设计中，“采光”主要指利用（ ）
- A. 月光
 - B. 自然日光
 - C. 手电筒光
 - D. 萤火虫光
32. 下列哪种地面材料最容易清洁？（ ）
- A. 地毯
 - B. 木地板
 - C. 瓷砖
 - D. 草席
33. 装修合同中应明确写明（ ）
- A. 工人午餐标准
 - B. 使用材料的品牌和型号
 - C. 设计师生日
 - D. 业主宠物名字
34. 下列哪项属于装饰工程中的“细部处理”？（ ）
- A. 阳角加护角条
 - B. 浇筑混凝土楼板
 - C. 安装电梯
 - D. 挖地下室
35. 室内墙面刷漆前，为什么要先刮腻子？（ ）
- A. 让墙面更光滑平整
 - B. 增加墙体承重
 - C. 防止老鼠打洞

- D. 节省油漆
36. 装修中“放线”是指（ ）
- A. 放风筝
 - B. 在现场弹出施工基准线
 - C. 播放音乐
 - D. 排放污水
37. 下列哪种做法有助于减少装修污染（ ）
- A. 装完立刻入住
 - B. 多用溶剂型胶水
 - C. 选择环保认证材料
 - D. 关紧门窗闷着
38. 家庭装修中，插座数量不足会导致（ ）
- A. 美观提升
 - B. 频繁使用插线板，存在安全隐患
 - C. 节省电费
 - D. 墙面更干净
39. 装饰施工图中，常用“H=2800”表示（ ）
- A. 门宽 2800mm
 - B. 层高或构件高度为 2800mm
 - C. 材料价格 2800 元
 - D. 工期 2800 天
40. 装修中“干湿分离”通常用于（ ）
- A. 厨房
 - B. 卫生间
 - C. 卧室
 - D. 阳台
41. 下列哪种灯具适合安装在衣柜内部（ ）
- A. 高压钠灯
 - B. 感应 LED 灯带
 - C. 舞台射灯
 - D. 路灯
42. 装饰工程中，轻钢龙骨主要用于（ ）
- A. 浇混凝土
 - B. 做吊顶或隔墙骨架
 - C. 铺地暖
 - D. 刷防水
43. 家装验收时，检查电路是否正常最简单的方法是（ ）
- A. 用测电笔或插电器测试
 - B. 闻味道
 - C. 敲电线
 - D. 看颜色
44. 下列哪项行为不符合施工现场安全要求（ ）
- A. 戴安全帽
 - B. 电线裸露不包扎

- C. 工具摆放整齐
- D. 设置警示牌
- 45. 室内设计中，“人体工程学”主要考虑（ ）。
 - A. 家具颜色搭配
 - B. 尺寸是否符合人的使用习惯
 - C. 墙面图案复杂度
 - D. 灯光闪烁频率
- 46. 家装中“全屋定制”通常指（ ）。
 - A. 定制家具（如衣柜、橱柜）
 - B. 定制空调
 - C. 定制窗帘轨道
 - D. 定制水管
- 47. 室内色彩设计中，小户型宜采用（ ）。
 - A. 深色系为主
 - B. 浅色系扩大空间感
 - C. 黑白强烈对比
 - D. 五颜六色混搭
- 48. 装修中“闭水试验”是用来检测（ ）。
 - A. 电路是否短路
 - B. 防水层是否漏水
 - C. 墙面是否平整
 - D. 地砖是否防滑
- 49. 下列哪项不属于装饰施工常见工种（ ）。
 - A. 木工
 - B. 油漆工
 - C. 泥瓦工
 - D. 钢筋工
- 50. 家装中“无主灯设计”是指（ ）。
 - A. 没有灯光
 - B. 不用主吊灯，采用分散光源
 - C. 只用蜡烛
 - D. 灯光自动关闭

二、【多选题】（多选，漏选，错选不得分）

- 1. 建筑装饰工程常用的材料包括（ ）。
 - A. 瓷砖
 - B. 乳胶漆
 - C. 木材
 - D. 钢筋
- 2. 家装中墙面装饰方式有（ ）。
 - A. 乳胶漆
 - B. 壁纸
 - C. 木饰面
 - D. 瓷砖
- 3. 下列属于软装范畴的是（ ）。

- A. 窗帘
 - B. 灯具
 - C. 地板
 - D. 沙发
4. 室内设计风格包括（ ）。
- A. 现代简约
 - B. 中式
 - C. 欧式
 - D. 工业风
5. 下列可用于地面装饰的材料有（ ）。
- A. 木地板
 - B. 瓷砖
 - C. 地毯
 - D. 石材
6. 装饰施工员应遵守的职业道德包括（ ）。
- A. 诚实守信
 - B. 安全施工
 - C. 偷工减料
 - D. 尊重客户
7. 装饰工程验收标准依据包括（ ）。
- A. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》
 - B. 合同约定
 - C. 业主个人喜好
 - D. 施工队经验
8. 装修后建议（ ）。
- A. 通风一段时间再入住
 - B. 检测空气质量
 - C. 马上搬进去
 - D. 不管不管
9. 学建筑装饰要学什么？（ ）
- A. 看图纸
 - B. 认材料
 - C. 懂施工
 - D. 唱歌
10. 室内空气污染可能来自（ ）。
- A. 新家具
 - B. 油漆
 - C. 人造板
 - D. 绿植
11. 下列哪些属于装修流程？（ ）
- A. 拆改
 - B. 水电
 - C. 贴砖
 - D. 买电视

12. 室内设计要考虑（ ）。
- A. 实用
 - B. 美观
 - C. 安全
 - D. 老板喜欢的颜色
13. 下列哪些做法环保？（ ）
- A. 用无甲醛板材
 - B. 开窗通风
 - C. 用节能灯
 - D. 多用胶水
14. 室内照明可以用哪些灯？（ ）
- A. 吸顶灯
 - B. 台灯
 - C. 蜡烛
 - D. 射灯
15. 家里哪些地方需要防水？（ ）
- A. 卫生间
 - B. 厨房
 - C. 阳台
 - D. 卧室
16. 装修中要注意的安全事项有（ ）。
- A. 穿拖鞋干活
 - B. 不乱拉电线
 - C. 高空作业系安全带
 - D. 戴安全帽
17. 学习建筑装饰专业，未来可以参与的工作包括（ ）。
- A. 装饰工程施工管理
 - B. 室内效果图绘制辅助
 - C. 装饰材料销售与推荐
 - D. 编写手机 APP 程序
18. 以下哪些行为属于文明施工？（ ）
- A. 工完场清
 - B. 随地扔烟头
 - C. 垃圾分类堆放
 - D. 控制施工噪音
19. 室内设计中，儿童房设计应特别注意（ ）。
- A. 安全无尖角
 - B. 色彩活泼
 - C. 材料环保
 - D. 使用大量镜子
20. 下列哪些工具常用于墙面找平或测量？（ ）
- A. 木棍
 - B. 水平仪
 - C. 卷尺

D. 靠尺

三、【判断题】

1. 装饰装修只考虑外观，不考虑实用性。（ ）
2. 装修中可以随意拆除承重墙。（ ）
3. 室内设计不需要考虑人体工程学。（ ）
4. 装饰施工图不需要标注尺寸。（ ）
5. 装修预算越低越好。（ ）
6. 地暖地面不宜铺设实木地板。（ ）
7. 装修垃圾可以随意堆放。（ ）
8. 室内设计应优先满足功能需求。（ ）
9. 装饰材料越贵越好。（ ）
10. 家装中插座越多越方便。（ ）
11. 施工现场必须佩戴安全帽。（ ）
12. 装修可以忽略通风设计。（ ）
13. 装饰工程属于建筑工程的一部分。（ ）
14. 室内植物不能改善空气质量。（ ）
15. 装饰施工可以不分先后顺序。（ ）
16. 家装中厨房和卫生间应做好防水。（ ）
17. 装饰工程不需要进行质量检查。（ ）
18. 室内空间越小越不需要设计。（ ）
19. 装修中可以使用国家明令淘汰的材料。
20. 装修噪音不会影响邻居。（ ）
21. 装修中所有材料都必须进口才好。（ ）
22. 家装中开关插座位置应根据生活习惯设置。（ ）
23. 装饰工程不涉及消防安全。（ ）
24. 装饰施工员只需动手，无需沟通。（ ）
25. 室内色彩会影响人的情绪。（ ）
26. 装饰工程竣工后应提供保修服务。（ ）
27. CAD 是装饰设计师必备技能之一。（ ）
28. 装修风格越复杂越显档次。（ ）
29. 装饰施工员不需要看懂图纸。（ ）
30. 施工现场必须佩戴安全帽。（ ）